



DOTHANH

DOTHANH MISSU *T26*

CHẤT LƯỢNG NHẬT, CHO NGƯỜI VIỆT



CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH 3 NĂM HOẶC 100.000^{KM}



ZALO OFFICIAL ACCOUNT ✓



0962 752 686

www.dothanhauto.com

NGOẠI THẤT

Khung chassis là dạng rời được chế tạo từ thép cường độ cao, kết hợp với hệ thống treo kiểu phụ thuộc. Thiết kế này giúp xe chịu tải tốt hơn, vượt trội về độ bền so với các dòng xe tải nhỏ trang bị cầu trước độc lập.




Gương chiếu hậu chỉnh điện 4 chiều



Cụm đèn Halogen + dây đèn LED



Thiết kế tinh tế có khung bảo vệ



Bộ đèn LED hông thùng



Camera lùi




Kính chắn gió 2 lớp

HIỆU SUẤT

ĐỘNG CƠ XĂNG CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

DOTANH MISSU Series trang bị động cơ xăng **DAM16KR** - Động cơ thế hệ mới được nghiên cứu và phát triển trên nền tảng công nghệ Nhật Bản. Ấn tượng với cường độ và khả năng sinh công nằm trong top đầu phân khúc.




DAM16KR

 Công suất cực đại: 122PS/6.000rpm	 Momen xoắn cực đại: 158N.m/4.800rpm	 Dung tích xy lanh: 1.597cc
--	--	---


Hệ thống thông minh **DVVT & EFI** được tích hợp giúp đảm bảo độ bền động cơ và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Từ đó, thúc đẩy hiệu quả khai thác vận tải và tối ưu kinh tế cho người dùng.

(DVVT) Hệ thống điều khiển van biến thiên thông minh.

(EFI) Hệ thống phun xăng điện tử đa điểm.



DVVT



EFI

NỘI THẤT



Vô lăng tích hợp phím chức năng



Màn hình DVD Android cảm ứng



Đồng hồ hiển thị đa thông tin



Cụm điều khiển cửa, kính, gương



Khoang lái rộng rãi



Cần số sàn: 5 tiến 1 lùi

TRẢI NGHIỆM AN TOÀN

Hệ thống an toàn ABS & EBD


Trang bị trên phanh chính cả trước và sau.

Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) giúp duy trì khả năng kiểm soát lái khi phanh gấp, tránh trượt bánh.

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) giúp điều chỉnh lực phanh tối ưu đến từng bánh xe, tăng hiệu quả và độ ổn định khi phanh.

Hệ thống lái trợ lực điện EPS

Hỗ trợ điều khiển tay lái nhẹ nhàng, đơn giản và mượt mà hơn khi di chuyển ở tốc độ thấp và đảm chắc ở tốc độ cao.



KIỂM ĐỊNH NGHIỆM NGẶT

(*) Cabin chassis, Động cơ, hệ thống truyền lực/động.



Linh kiện nhập khẩu đồng bộ*



Dây chuyền lắp ráp công nghệ cao



Thử nghiệm trên đường thử tiêu chuẩn quốc tế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		DOTHANH MISSU T26		
		THÙNG BẠT	THÙNG KÍN	THÙNG LỬNG
KHỐI LƯỢNG				
Khối lượng toàn bộ	kg	2.550	2.550	2.550
Khối lượng hàng hoá	kg	950	950	990
Khối lượng bản thân	kg	1.470	1.470	1.430
Số chỗ ngồi	người	2		
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	40		
KÍCH THƯỚC				
KT tổng thể (mm)	D	5.160	5.170	5.130
	R	1.820	1.810	1.800
	C	2.520	2.520	2.050
KT lòng thùng hàng (mm)	D	2.830	2.830	2.830
	R	1.680	1.680	1.680
	C/TC	1.700	1.700	360
Chiều dài cơ sở	mm	3.100		
Vết bánh xe trước/sau	mm	1.460/1.440		
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG				
Kiểu động cơ		DAM16KR		
Loại		Cháy cưỡng bức, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng		
Dung tích xy lanh	cc	1.597		
Công suất cực đại	Ps/rpm	122/6.000		
Momen xoắn cực đại	N.m/rpm	158/4.800		
Kiểu hộp số		Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi		
HỆ THỐNG PHANH				
Phanh chính		Phanh đĩa/ tang trống; Dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị ABS		
Phanh đỗ		Cơ cấu phanh kiểu tang trống; dẫn động cơ khí, trực thứ cấp hộp số		
Phanh hỗ trợ		-		
CÁC HỆ THỐNG KHÁC				
Ly hợp		Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động cơ khí		
Hệ thống lái		Trục vít ecubi, dẫn động cơ khí - trợ lực điện EPS		
Hệ thống treo		Phụ thuộc, nhíp lá giảm chấn thủy lực		
Máy phát điện		14V- 85A		
Ắc-quy		01x12V-45Ah		
Cỡ lốp/công thức bánh xe		185R14		
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC				
Khả năng vượt dốc lớn nhất	%	41,3		
Tốc độ tối đa	km/h	93		
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	6,6		

** Lưu ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, DOTHANH AUTO có quyền thay đổi mà không thông báo trước.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH

VĂN PHÒNG: 30 - 32 Yersin, Phường Bến Thành, Tp. HCM

ĐT: 028.3832.9750

NHÀ MÁY: Ấp Đất Mới, QL 51, Xã Long Phước, Đồng Nai

ĐT: 0251.3559.225 Email: dt@dothanhauto.com

ĐẠI LÝ: